SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR	ETCステーセット ケースタイプⅡ（スポーツモデル用） 組付・取扱説明書	適応機種 汎用

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構　成　部　品

No.	品　名	部品番号	数量	備　考
①	ケース		1	
②	アンテナブラケット		1	
③	ボタンヘッドボルト	90111-08005	2	
④	カラー		2	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

⚠注 意

- **このETCステーセットは、ETC本体を取り付けて使用するための専用ステーです。その他の目的には使用しないでください。**
- **本書はETCステーセットを車体に取り付けるための説明書です。ETC本体の取り扱いについてはETC本体に付属の取扱説明書を必ずお読みください。**
- **本書は、ステー取り付けを汎用的に説明しています。配線の取り回しは、各車両に合わせて行ってください。**

取　付　方　法

⚠注 意

- **平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を開始してください。**
- **アンテナの両面テープは、強力な粘着力がありますので仮止めで位置を決めながら作業を行なってください。**

ケースをマジックファスナーで固定する場合

1.ケース①にETC本体ⓐ（別売）の配線を通してファスナーを閉めます。

⚠注 意

ETC本体の両面テープは使用しません。

2.シートを開け、ケースの収納場所を確認します。
3.ケース底面マジックファスナーの車体取付部（収納確認部）の汚れ、油脂類をきれいに清掃します。
4.マジックファスナーの保護テープを外して、車体にケースを押し付けます。

⚠注 意

- **収納場所が充分にあり、シートを取り付けたときケースを圧迫しないところに収納してください。**
- **ETC本体の配線を無理に曲げて収納しないでください。**
- **マフラーなどの高温になる場所近辺には収納しないでください。**
- **ケース開閉時または脱着時、ETC本体の配線を引っ張らないようにしてください。**



ケースをマジックファスナーで固定しない場合

1.ケース①にETC本体ⓐ（別売）の配線を通してファスナーを閉めます。

⚠注 意

ETC本体の両面テープは使用しません。

2.シートを開け、ケースを収納します。

⚠注 意

- **収納場所が充分にあり、シートを取り付けたときケースを圧迫しないところに収納してください。**
- **ETC本体の配線を無理に曲げて収納しないでください。**
- **マフラーなどの高温になる場所近辺には収納しないでください。**
- **ケース開閉時または脱着時、ETC本体の配線を引っ張らないようにしてください。**
- **ETC本体が、走行中に動かないよう固定される場所に収納してください。**



アンテナベースの取り付け

1.スタンダード車のハンドルアッパーホルダー取付ボルト（左右どちらか片方）を取り外します。
2.ハンドルアッパーホルダーⓑにカラー④を組み付け、アンテナブラケット②をボタンヘッドボルト③で取り付けます。

⚠注 意

● メインスイッチやハンドル操作の邪魔にならない場所にアンテナブラケットを取り付けてください。
● アンテナ取付角度をETC本体の取扱説明書に従って、確認してください。

3.アンテナ（別売）の両面テープⓒを少しはがして、アンテナブラケット②に貼付けます。

要　　点

アンテナの配線、ETC本体の配線は、ETC本体の取扱説明書に従い、余裕を持たせて配索してください。

4.インジケーターランプ（別売）の両面テープⓓを少しはがして、運転操作の邪魔にならない場所に貼付けます。
5.配線のよじれなどがないことを確認した後、両面テープの保護テープを全てはがして貼付けてください。
6.最後に、ETC本体の取扱説明書に従い本体、アンテナ、インジケーターランプが正しく取り付けられていることを確認してください。



※アンテナブラケットは、図のようにⒶ、Ⓑ方向の取付ができます。



⚠安全に関するご注意
商品を正しくお使いいただく為、ご使用の前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

NO! やめよう、バイクの不正改造。 正しく乗るから、バイクは楽しい。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア　0570-050814（ゴーワイズ）
オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◇一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◇IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR
ISO9001 認証取得
ISO14001 認証取得